




Rollstuhlpodest - NFH



▼ Formeln zur Rampenberechnung

Rampenlänge: Länge [m] = Höhe [m] * 100 / Steigung [%]

Steigung: Steigung [%] = Höhe [m] * 100 / Länge [m]

Höhendifferenz: Höhe [m] = Steigung [%] * Länge [m] / 100

Berechnung der Rampenlänge bzw. Steigung oder Höhe der Rampe

Höhendifferenz

Geben Sie die Höhendifferenz in m ein: Bitte geben Sie nur Ziffern ein, ohne Einheit

Höhe: m

Rampensteigung

Geben Sie das Steigungsverhältnis in Prozent ein: Bitte geben Sie nur Ziffern ein, ot

Rampensteigung: % [Vorgabe 6% verwenden](#)

Rampenlänge

Berechnung der Rampenlänge in m.

Rampenlänge: m

Rampenlänge: 6m keine Zwischenpodeste notwendig.

Bei Angabe der Höhendifferenz und Eingabe ei

Bei Angabe der Steigung und Eingabe einer Läng

Maximale Steigungen für Rampen

Rampen im öffentlichen Bereich sind immer nach DIN 18040-1 mit max. 6% auszu

▼ Im privaten Bereich finden sich folgende Angaben

Selbstfahrer:	6%
kräftige Selbstfahrer:	6% - 10%
Tetraplegiker:	max. 3%
mit Helfer:	12%
mit kräftigem Helfer:	12% - 20%
Elektroantrieb:	bis ca. 20% (Bedienungsanleitung beachten!)

BEX_VOR_A3_1

ROLLSTUHLPODEST - NFH

Massstab
1:80

Plangrösse
DIN A3

Zeichner
BEX I aa

Datum
01.10.2025

BERNEXPO