


0 2.5 5 7.5 10 12.5 15m



Kennzahlen

Gesamtfläche	5'200m ²
Hallenhöhe	10.00m
Hallenhöhe i.L.	8.00m
max. Bauhöhe	7.50m
Höhe unter Galerie	5.20m
Höhe unter Galerie i.L.	4.00m
max. Bauhöhe u.G.	3.20m
Deckenabhängung	50 kg/m ²
Bodenbelastbarkeit	2'000 kg/m ²
Stützenraster	30.00 x 15.00m
Stützenquerschnitte	0.85 x 0.80 / 0.85 x 1.09
Torgröße (bxh)	5.62 x 4.37m
Gastronomie	Brasserie Bernoise
Sicherheitseinricht.	Brandmelder- und Sprinkleranlage

Konstruktion

- Mauer / Stütze tragend
- Deckeninfo / Galerie
- Trägerstruktur
- Strom- / Wasseranschluss
- Sperfläche
- Standplanung
- geschlossene Seite
- offene Front

Signaletik

- Fluchtweg
- Sanität
- Handfeuerlöscher (HFL)
- Wasserlöschposten (WLP)
- Information
- Toilette
- Parkplatz
- Tramstation

Gebäude 2 | Halle 2.0 | UG2

HALLE 2.0 | RIGGING

Massstab: **1:300**

Zeichner: **tbd**

Plangröße: **DIN A3**

Druckdatum: **26.02.2026**

Veranstaltung: **tbd**

Veranstaltungs-Datum: **tbd**

BERNEXPO

Platzhalter Messelogo